

# KP 70-1



NISHIMURA CO.,LTD.

## KPフオートの種類



### KPフオートの特長

- 著しく大きい浮力を有しています。
- 海水・雨水に侵されません。
- 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません。
- 軽いので持ち運び・移動がいたって簡単です。


### 用途

- ハマチ・タイの養殖
- 海苔・真珠の養殖
- 棧橋・土木工事等
- オイルフェンス・シルトフェンス



#400黄カバー付

#300  
ターポリンカバー付



#180ハダカ

	外観	寸法(mm)	浮力	用途
#17			5.2kg	海苔干出用フオート、やじろべえ式用
#20			8.6kg	海苔干出用フオート、やじろべえ式用
#35			22kg	ホタテ養殖、海苔養殖、定置網、ボンデン旗、旋網、真珠養殖、その他
#100			20kg	防由、定置、海苔養殖、その他
#150			50kg	海苔養殖、ホタテ養殖、小割、その他
#180			100kg	海苔養殖、旋網、小割、その他
#200			200kg	海苔干出、ホタテ養殖、真珠養殖、その他
#300			270kg	海苔干出、ハマチ養殖、土木工事、その他
#400 岡山型			400kg	カキ養殖、土木工事、その他
#400 豊橋型			400kg	ホタテ、バツシャ用、その他
#500			500kg	消波、土木工事、カキ養殖、その他
ドーナツ型 小			50kg	海苔養殖、その他
ドーナツ型 大			180kg	海苔養殖、その他
200φ			12kg	オイルフェンス用
300φ			38kg	オイルフェンス用

※表面保護カバーとしてPEラミクロス、ターポリンシート等が用意されています。

# ウレタン加工品フロード

従来の発泡スチロールに、直接ウレタン樹脂を吹き付け加工しております。

## ウレタン加工品フロードの特長

- 表面が硬く、いろいろな形状に対応できます。
- 海苔・貝類の付着が少なく、カビの侵入がありません。
- 自重が軽く、運搬や取り扱い作業が安易です。
- ダム用フロード、栈橋用フロードに最適です。



# KP 漁船用保冷函



保冷函小 N-100

## 漁船用保冷函の特長

- 価格が安く実用的です。
- 発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。
- 軽いので持ち運びに便利です。
- 内容量(110ℓ・290ℓ)が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。



保冷函大 N-300

	外 寸	900㎜×500㎜×420㎜	用 途
小 N-100	内 寸	800㎜×400㎜×350㎜	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1本づり、底曳網等、小型漁船に積載、長時間(2日間)利用できます。</li> <li>●冷凍物(ホタテ・カキ・活魚・乳酸菌飲料等の航空輸送および及び貨車輸送に最適です。</li> </ul>
	内容積	110ℓ	
	外 寸	1125㎜×710㎜×575㎜	
大 N-300	内 寸	1010㎜×590㎜×500㎜	
	内容積	290ℓ	
	外 寸		

## シュリンクカバー付フロート



### シュリンクカバー付フロートの特長

- カニや虫の侵入を防ぎます。
- UV剤混入の為、耐光性に優れています。
- 安くて経済的です。

## 高周波止メ 新バンド

### 高周波止メ新バンドの特長

- 針を使用しない為、フロートを傷めません。
- 従来のホッチキス止めより、非常に長持ちします。



## 西村株式会社

〒553-0001

大阪市福島区海老江8丁目11-31

TEL.06-6458-8577 FAX.06-6458-7232

代理店